







TEKNİK VERİ / TECHNICAL DATA

Giriş Basıncı Inlet Pressure	1 ÷ 3 bar
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10°C +80°C

TAVSİYE EDİLEN FİLTRE (Geri Dönüş) RECOMMENDED FILTER (Return or Outlet)			
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik-Contamination NAS 1638 ISO 4406		Filtre-Filter $\beta_x=75$
≥ 200 bar	11	20/17	10 μ m
≤ 200 bar	12	21/18	25 μ m

DİYAGRAMLAR / DIAGRAMS





KAPAK TİPİ
FLANGE TYPE



POMPA SERISI
PUMP SERIES

1. POMPA İLETİM HACMI
1. PUMP DISPLACEMENT (cm³)


2. POMPA İLETİM HACMI
2. PUMP DISPLACEMENT (cm³)

X
DÖNÜŞ YÖNÜ
DIRECTION OF ROTATION

KODLAMA SİSTEMİ / CODE SYSTEMS




HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL



TEKNİK VERİ / TECHNICAL DATA

Kod / Code		ISO-YED-20+20-BD	ISO-YED-26+14-BD	ISO-YED-34+18-BD	ISO-YED-26+26-BD
İletim Hacmi / Displacement	cm³/rev	20+20	26+14	34+18	26+26
Ağırlık / Weight	kg	13	13	13	13
Maks.Sürekli Basıncı (100%) Max.Continuous Pressure	bar	250	250	250	250
Maks.Aralıklı Basınç (20 sec.max) Max.Intermittent Pressure		270	270	270	270
Maks.Anlık Basınç (6 sec.max) Max.Peak Pressure		300	300	300	300
Max.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	rpm	1800	1800	1800	1800
Min Hız / Min.Speed		300	300	300	300



Pos	Code No	Description	qty
1	000124	Gövde-Body	1
2	200056	Burç-Bush	1
3	000129	Piston	-
4	200057	Bilya-Ball	-
5	200058	Pul-Washer	-
6	200059	Yay-Spring	-
7	000131	Yüksük-Thimble	-
8	200062	Bilya-Ball	-
9	200060	Yay-Spring	-
10	000130	Kör Tapa-Blind Plug	-
11	200061	Conta-Gasket	1
12	001751	Burç Yatağı-Big end Bush Bearing	1
13	200265	Burç-Bush	1
14	200054	Rulman-Bearing	2
15	000128	Rulman Pulu-Bearing Washer	3
16	000125	Krank-Crank 40 cc	1
17	200260	Burç-Bush	1
18	001478	Kapak-Cover	1
19	200300	Keçe-Seal	1
20	200064	Segman-Segment	1
21	200008	Civata-Bolt	4
22	001752	Kamalı Krank-Cam Crank 40 cc	1
23	200251	Kama-Key	1
24	001297	35 cc Gövde-Body	1
25	000126	Krank-Crank 52 cc	1
26	001755	Kamalı Krank-Cam Crank 52 cc	1
27	001756	26 cc Gövde-Body	1